



**CENTRALE
CANINE**

EN 22.13 V3

Fédération nationale
agrée par le Ministère
de l'Agriculture

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

RECHERCHE DE LALUXATION DE LA ROTULE EXAMEN DES MEMBRES POSTERIEURS ET DES GRASSETS

Nom du chien avec affixe (ou préfixe) :

ASTON L'Elevage du Prince

Numéro d'identification : 25.02.69.611594889

	Gauche	Droite
Existe t-il une boiterie manifeste ?	☒ non - oui - intermittente - permanente - au pas avec appui - au pas sans appui - au trot avec appui - au trot sans appui - au galop avec appui - au galop sans appui	☒ non - oui - intermittente - permanente - au pas avec appui - au pas sans appui - au trot avec appui - au trot sans appui - au galop avec appui - au galop sans appui
Existe t-il des douleurs manifestes du grasset ? ..	☒ non - oui	☒ non - oui
Existe t-il une mobilité restreinte du membre ? ..	☒ non - oui - hanche - grasset	☒ non - oui - hanche - grasset
Existe t-il une instabilité du grasset ? (rupture des ligaments croisés)	☒ non - oui	☒ non - oui
Existe t-il une hypotrophie de la musculature de la cuisse ?	☒ non - oui	☒ non - oui
Résultats radiographiques (facultatifs) :		
existe t-il des altérations des contours osseux ? .. - non - oui, si oui, lesquelles	☒ non ☐ oui, si oui, lesquelles	☒ non ☐ oui, si oui, lesquelles

Remarques :

Stade I : La rotule peut être luxée manuellement mais reprend sa position normale quand elle est relâchée.

Problème fonctionnel absent ou mineur.

Stade II : La rotule se luxe lorsque le grasset est fléchi ou par manipulation, elle reste luxée jusqu'à l'extension du grasset ou repositionnement manuel. Problème fonctionnel mineur.

Stade III : La rotule est luxée en permanence. La luxation peut être réduite manuellement mais la rotule se luxe de nouveau dès que l'on relâche la pression. Déformations osseuses fréquentes. Déplacement membre à l'appui avec grasset semi fléchi et jarret dévié vers l'extérieur.

Stade IV : Luxation permanente et irréductible manuellement. Déformations osseuses systématiques.

Si luxation de stade IV unilatérale, déplacement membre soustrait de l'appui (flexion importante du grasset).

Si luxation bilatérale, déplacement très difficile, parfois appui exclusif sur les membres antérieurs.

Ce document ne sera pris en compte que si les 2 pages sont complétées et signées par le vétérinaire

Fait à : Cosne-sur-Loire le : 30 / 6 / 2016

Signature et timbre du vétérinaire



Docteur A. PRADEAU
Vétérinaire n° ordre 17231

138 rue de Donzy
58200 COSNE SUR LOIRE

Tél : 03.86.28.36.19 Fax : 03.86.28.49.22

www.centrale-canine.fr



SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALE

Nom du vétérinaire: Dr Pradeau 17231

Race: Eurasier

Nom de l'animal: Aston

Adresse du vétérinaire

LOF:

Sexe: Mâle

Date des clichés: 30/06/2026

N° Tatouage: 250269611594889

Affixe:

N° Vetsxl 2127581

Date de naissance: 27/06/2025

Nom propriétaire:

Adresse propriétaire:

Identification du cliché		Conforme ☒ Non conforme ☐		Position radiologique	
- Raisons de la non conformité				- Parallélisme fémoral (dans l'axe du rachis) et extension :	
Etat de vigilance		AG ☒	Sed ☐	Vig ☐	NP ☐
RADIOGRAPHIE					
ACCEPTABLE ☒		NON ACCEPTABLE ☐			
				- Symétrie pelvienne :	
				- Rotation interne des fémurs :	
				- Commentaires :	

Lecture du Cliché (FCI Copenhague 2022)

Tête et Col fémoraux

DROIT GAUCHE

- Normal..... ☒ ☒
- Déformé..... ☐ ☐
- Ostéophytes..... ☐ ☐
- O. Céphalique..... ☐ ☐
- O. Col fémoral..... ☐ ☐

- Commentaires : Limite D

Acétabulum

DROIT GAUCHE

- Normal..... ☒ ☒
- Déformé..... ☐ ☐
- Comblé..... ☐ ☐
- Ostéophytose..... ☐ ☐
- sur rebord cranial..... ☐ ☐
- sur rebord caudal..... ☐ ☐

- Commentaires :

Couverture Craniale

DROIT GAUCHE

- Bonne..... ☒ ☒
- Insuffisante..... ☐ ☐
- Rebord cranial..... ☒ ☒
- enserrant..... ☐ ☐
- parallèle..... ☐ ☐
- ouvert..... ☐ ☐

- Commentaires :

Densification de la POSC*

DROIT GAUCHE

Couverture Dorsale

DROIT GAUCHE

- Bonne..... ☒ ☒
- Insuffisante..... ☐ ☐

- Commentaires :

Position du CTF* / au RAD*

DROIT GAUCHE

- CTF médial / RAD..... ☒ ☒
- CTF superposé au RAD..... ☐ ☐
- CTF latéral / RAD..... ☐ ☐

Coaptation

DROIT GAUCHE

- Bonne..... ☒ ☒
- Insuffisante..... ☐ ☐
- Pincement de l'interligne..... ☐ ☐
- (Sub) Luxation..... ☐ ☐

- Commentaires :

Angle de Norberg-Olson (à titre de référence)

- > 105° ☐ 100° ☒ 105° ☐ < 100° ☐ < 90° ☐ DROIT
- > 105° ☐ 100° ☒ 105° ☐ < 100° ☐ < 90° ☐ GAUCHE

- Commentaires :

RESULTAT DE L'EXAMEN

DROIT A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐

GAUCHE A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐

- Commentaires : Radiographie réalisée sous anesthésie gé

Qualification internationale

(hanche la plus mal cotée)

A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐Nantes, le
14-juil.-26

Dr Goyenvallé n°23384